



1972-2022



Angle valve

Rubinetto sottolavabo

Angle valve standard line




rubinetterie

Sottolavabo standard


Movimento di apertura e chiusura non immerso nell'acqua ma esterno per evitare fenomeni di bloccaggio a causa dal calcare

Opening and closing movement is not in, but outside of the water to avoid stiff operation due to limestone build-up





Doppia OR che forma una camera lubrificata stagna che garantisce una maggiore durata

Double OR that forms a lubricated sealed chamber which ensures longer life



Retro - Back



cod 603012P cod 603012S

1/2"x10

1/2" x10

1

1

140

150



■ rubinetto sottolavabo standard con rosetta e dado lungo 1/2"x10

■ angle valve standard line with rosette and long nut 1/2"x10

Rubinetto sottolavabo standard
Angle valve standard line



Art. 603 1/2"x10

Rubinetto sottolavabo standard Angle valve standard line

Art. **611** 1/2"x1/2"



Retro - Back



cod **611012P** cod **611012S**

1/2"x1/2"

1/2"x1/2"



140



150





■ rubinetto sottolavabo standard
c/rosetta 1/2"x1/2"

■ angle valve standard line with rosette
1/2"x1/2"



Retro - Back



cod **613012P** cod **613012S**

1/2"x3/8"

1/2"x3/8"



140



150



■ rubinetto sottolavabo standard
c/rosetta 1/2"x3/8"

■ angle valve standard line with rosette
1/2"x3/8"

Rubinetto sottolavabo standard Angle valve standard line



Art. **613** 1/2"x3/8"

Rubinetto sottolavabo standard Angle valve standard line

Art. **615** 1/2"x3/4"



Retro - Back



cod 615012P cod 615012S

1/2"x3/4"

1/2"x3/4"

1

1

140



150

■ rubinetto sottolavabo standard
c/rosetta 1/2"x3/4"

■ angle valve standard line with rosette
1/2"x3/4"



Retro - Back



cod 617012P cod 617012S

1/2"x1/2"

1/2"x1/2"

1

1

92

100

■ Rubinetto sottolavabo standard
c/maniglia zama a 3 punte cieca
c/rosetta 1/2"x1/2"

■ Angle valve standard line
with zamac three cornered plain handle
with rosette 1/2"x1/2"

Rubinetto sottolavabo standard con maniglia in metallo Angle valve standard line with metal handle


Art. **617** 1/2" x 1/2"

Angle valve heavy line



rubinetterie

Sottolavabo pesante



caratteristiche IMPORTANTI sottolavabo

403 - 411 - 413 - 503 - 504 - 505 - 506 - 523 - 524

- A) elevato diametro ingresso acqua (9mm)
- B) elevato diametro uscita acqua (9mm)
- C) elevata corsa di apertura (6mm) per avere un ottimo passaggio d'acqua
- D) doppia OR di notevole dimensione che forma una camera lubrificata stagna che garantisce una maggiore durata
- E) movimento di apertura e chiusura non immerso nell'acqua ma esterno per evitare fenomeni di bloccaggio a causa dal calcare

Tutte le parti in contatto con l'acqua sono in ottone a basso contenuto di piombo (CW617N)
Tutte le guarnizioni sono in NBR alimentare (FDA 177.2600)

IMPORTANT characteristics angle valve


403 - 411 - 413 - 503 - 504 - 505 - 506 - 523 - 524

- A) large diameter water inlet (9 mm)
- B) large diameter water outlet (9 mm)
- C) high opening stroke (6 mm) for an optimal water flow
- D) Double OR with considerable size that forms a lubricated sealed chamber which ensures longer life
- E) Opening and closing movement is not in, but outside of the water to avoid stiff operation due to limestone build-up


All parts in contact with water are made of brass with low lead content (CW617N)
All seals are made of NBR for food use (FDA 177.2600)

Rubinetto sottolavabo pesante Angle valve heavy line

Art. **403** 1/2"x10



Retro - Back



cod 403012I cod 403012S

1/2"x10 1/2"x10



140

150





■ rubinetto sottolavabo pesante
c/rosetta, dado lungo 1/2"x10

■ angle valve heavy line with rosette, long
nut 1/2"x10



Retro - Back



cod 411012I cod 411012S

1/2"x1/2" 1/2"x1/2"



140

150



■ rubinetto sottolavabo pesante c/rosetta
1/2"x1/2"

■ angle valve heavy line with rosette
1/2"x1/2"

Rubinetto sottolavabo pesante Angle valve heavy line



Art. **411** 1/2"x 1/2"

Rubinetto sottolavabo pesante Angle valve heavy line

Art. **413** 1/2"x3/8"



Retro - Back



cod 413012I cod 413012S

1/2"x3/8"

1/2" x3/8"



140



150





■ rubinetto sottolavabo c/rosetta
1/2"x3/8"

■ angle valve heavy line with rosette
1/2"x3/8"



Retro - Back



cod 415012P cod 415012S

1/2"x1/2"

1/2"x1/2"



92



100



■ rubinetto sottolavabo pesante con
maniglia zama a tre punte con
segnatore e vitone asta fissa con rosetta

■ angle valve heavy line with zamac three
cornered handle with plastic pin and
non rising spindle with rosette

Rubinetto sottolavabo pesante maniglia in metallo Angle valve heavy line with metal handle



Art. **415** 1/2"x 1/2"

Rubinetto sottolavabo pesante maniglia in metallo Angle valve heavy line with metal handle

Art. **416** 1/2"x 1/2"



Retro - Back



cod 416012P cod 416012S

1/2"x1/2"

1/2"x1/2"



92



100





■ rubinetto sottolavabo pesante con maniglia zama a cinque punte con segnatore e vitone asta fissa con rosetta

■ angle valve heavy line with zamak five cornered handle with plastic pin and non rising spindle with rosette



Retro - Back



cod 417012P cod 417 012S

1/2"x1/2"

1/2"x1/2"



92



100



■ rubinetto sottolavabo pesante con maniglia zama a tre punte cieca e vitone asta fissa con rosetta

■ angle valve heavy line with zamak three cornered plain handle and non rising spindle with rosette

Rubinetto sottolavabo pesante maniglia in metallo Angle valve heavy line with metal handle

Art. **417** 1/2"x 1/2"

Angle valve heavy line PA-IX 302/I



rubinetterie


Sottolavabo pesante
PA-IX 302/I

Rubinetto sottolavabo pesante Angle valve heavy line

Art. **503** 3/8"x10
1/2"x10



Retro - Back







cod 503038I cod 503038S cod 503012I cod 503012S

3/8"x10

3/8" x10

1/2" x10

1/2" x10




■ rubinetto sottolavabo pesante c/rosetta e dado lungo.


Omologazione tedesca
PA-IX 302/I

■ angle valve heavy line with rosette and long nut.

According to german standard
PA-IX 302/I



Retro - Back







cod 504038I cod 504038S cod 504012I cod 504012S

3/8"x10

3/8" x10

1/2" x10

1/2" x10



■ rubinetto sottolavabo pesante c/rosetta e dado lungo con autotenuta

Omologazione tedesca
PA-IX 302/I

■ angle valve heavy line with rosette and long nut with teflon seal

According to german standard
PA-IX 302/I

Rubinetto sottolavabo pesante Angle valve heavy line


Art. **504** 3/8"x10
1/2"x10

Rubinetto sottolavabo pesante Angle valve heavy line

Art. **505** 3/8" x10
1/2" x10




Retro - Back



cod 505038I cod 505038S cod 505012I cod 505012S

3/8" x10 3/8" x10 1/2" x10 1/2" x10



■ rubinetto sottolavabo pesante
c/rosetta, dado lungo e cartuccia
premontata


Omologazione tedesca
PA-IX 302/I

■ angle valve heavy line with rosette, long
nut and pre-assembled cartridge

According to german standard
PA-IX 302/I




Retro - Back



cod 506038I cod 506038S cod 506012I cod 506012S

3/8" x10 3/8" x10 1/2" x10 1/2" x10



■ rubinetto sottolavabo pesante
c/rosetta, dado lungo, cartuccia
premontata e con autotenuta

Omologazione tedesca
PA-IX 302/I

■ angle valve heavy line with rosette, long
nut, pre-assembled cartridge and teflon
seal



According to german standard
PA-IX 302/I

Rubinetto sottolavabo pesante Angle valve heavy line

Art. **506** 3/8" x10
1/2" x10


Rubinetto sottolavabo design "SUN" Angle valve design "SUN"

Art. **523** 1/2" x10



cod **523012A**

1/2" x10





■ Rubinetto sottolavabo design "SUN", non cromato internamente, con rosetta, dado lungo e cartuccia premontata.

Omologazione tedesca PA-IX 302/I


■ Angle valve design "SUN", without internal chrome-plating, with rosette long nut and preassembled cartridge.

According to german standard PA-IX 302/I



cod **524012A**

1/2" x10



■ Rubinetto sottolavabo design "SUN", non cromato internamente, con rosetta, dado lungo e cartuccia premontata con autotenuta.

Omologazione tedesca PA-IX 302/I

■ Angle valve design "SUN", without internal chrome-plating, with rosette long nut and preassembled cartridge, with Teflon seal.

According to german standard PA-IX 302/I

Rubinetto sottolavabo design "SUN" Angle valve design "SUN"

Art. **524** 1/2" x10

Angle valve heavy line with inox filter and auto shutt-off system



Sottolavabo pesante
filtro inox e sistema auto-stop

rubinetterie

Angle valve heavy line with inox filter and auto shutt-off system


Maniglia cromata
chrome-plated handle




Portafiltro
Head



Filtro Inox
Inox Filter



Sistema auto-stop
Auto shut-off system





Sottolavabo pesante
filtro inox e sistema auto-stop

Rubinetto sottolavabo pesante con filtro Angle valve heavy line with filter

Art. **424** 1/2"x3/8"



Retro - Back



cod 424012P cod 424012S

1/2"x3/8"

1/2"x3/8"




140

150




■ Rubinetto sottolavabo pesante con filtro inox, con sistema auto-stop, rosetta e maniglia cromata

■ Angle valve heavy line with inox filter and auto shut-off system, with rosette and chrome-plated handle



RED

BLUE



cod 424V12P cod 424V12S

1/2"x3/8"

1/2"x3/8"



92

100



■ coppia di rubinetti sottolavabo pesante con filtro inox, con sistema auto-stop, rosetta e portafiltro blu e rosso

■ Pair of angle valves heavy line with inox filter and auto shut-off system, with rosette, with blue and red head

Coppia di rubinetti sottolavabo pesante con filtro Pair of angle valves heavy line with filter



Art. **424 V** 1/2"x3/8"

Rubinetto sottolavabo pesante con filtro Angle valve heavy line with filter

Art. **425** 1/2"x1/2"





Retro - Back



cod 425012P cod 425012S


1/2"x1/2"

1/2"x1/2"




■ Rubinetto sottolavabo pesante con filtro inox, con sistema auto-stop, rosetta e maniglia cromata

■ Angle valve heavy line with inox filter and auto shut-off system, with rosette and chrome-plated handle



RED



BLUE



cod 425V12P cod 425V12S

1/2"x1/2"

1/2"x1/2"



■ Coppia di rubinetti sottolavabo pesante con filtro inox, con sistema auto-stop, rosetta e portafiltro blu e rosso

■ Pair of angle valves heavy line with inox filter and auto shut-off system, with rosette, with blue and red head

Coppia di rubinetti sottolavabo pesante con filtro Pair of angle valves heavy line with filter



Art. **425V** 1/2"x1/2"

Rubinetto sottolavabo pesante con filtro Angle valve heavy line with filter

Art. **427** 1/2"x10



Retro - Back



cod 427012P cod 427012S

1/2"x10

1/2"x10



140




150




■ Rubinetto sottolavabo pesante con filtro inox, con sistema auto-stop, rosetta, dado lungo e maniglia cromata

■ Angle valve heavy line with inox filter and auto shut-off system, with rosette, long nut and chrome-plated handle



RED

BLUE



cod 427V12P cod 427V12S

1/2"x10

1/2"x10



92



100



■ Coppia di rubinetti sottolavabo pesante con filtro inox, con sistema auto-stop, rosetta, dado lungo e portafiltro blu e rosso

■ Pair of angle valves heavy line with inox filter and auto shut-off system, with rosette and long nut, with blue and red head

Coppia di rubinetti sottolavabo pesante con filtro Pair of angle valves heavy line with filter

Art. **427 V** 1/2"x10



25069 VILLA CARCINA (BS) - Italy - Via G. Galilei, 7/9

Tel +39 030 8900793 - Fax +39 030 8900227

www.anco.it - info@anco.it

GPS:N45,643990 E 10,197250

N: 45° 38' 38" E 10° 11' 50"